



**NUOVI
PRODOTTI**

Settembre 2026

Codice: BK 8A



Box amplificato da 120W con USB
+BT

Codice: HPT 26



CUFFIA TV WIRELESS 2,4GZ -
BLUETOOTH - JACK 3,5MM -
RICARICABILE - 20Hz - 20KHz

Codice: CAP001GY



Compressore portatile 150PSI
digitale multifunzione - luce led e
powerbank

Codice: 340928



LNB monoblocco 6° - per Astra
19° Est / Hotbird 13° Est

Codice: 414930



LNB DCSS 16 utenze Unicable

CODICE PRODOTTO	414930
N° SATELLITE	1
FREQUENZA RF OUT	800 - 850 MHz
FREQUENZA F OUT	850 - 850 MHz
DC	12V 500mA
PREL. ALIMENTAZIONE	12V 500mA
REGOLAZIONE	0 - 40dB

Codice: 414013



Antenna UHF 21-48 12 elementi
direttiva 16dB - filtro 5G

Codice: 414016



Antenna LOG UHF 21-48 - 12dB -
filtro 5G - confez. scatola

Codice: 415059



Antenna UHF 21-48 16 elementi
tubolari direttiva 20dB - filtro 5G

Codice: 425020



Antenna LOG UHF 12dB -VHF
10dB - 21-48-filtro 5G - confez.
scatola

Codice: 8110SL



CLB 1 ingresso 120 dBuV VLS
ampli 37dB VHF 37dB UHF reg
taglio con tasto LTE FREE 4G-5G

Codice: 8130SL



CLB 3 ingressi VHF-UHF1-UHF2
120 dBuV VLS ampli 35dB VHF
35dB UHF reg taglio con tasto LTE

Codice: 45807



Applique LED ad energia solare
con sensore di movimento, 3,2 W

Codice: 60933



Catena nera 15MT con 15
portalampe E27 da esterno
IP54 prolungabile 100m

Codice: 5001B



Prolunga Elettrica Spina 16 A -
Presa Bipasso 10/16 A - 3 mt - 3 x
1 mmq -BIANCO

Codice: 5002N



Prolunga Elettrica Spina 16 A -
Presa Bipasso 10/16 A - 5 mt - 3 x
1 mmq -NERO

Codice: 5005N



Prolunga Elettrica Spina 10 A -
Presa 10 A - 5 mt - 3 x 0,75 mmq -
NERO

Codice: 5008N



Prolunga Elettrica Spina 16 A -
Presa Bipasso 10/16 A - 10 mt-3 x
1,5 mmq-Nero

Codice: 9004B




Presa Bipasso 10 / 16 A 2P + T
colore bianco - CONFEZ.
APPENDIBILE

Codice: 50593



Adattatore per telefono Presa
RJ11/RJ14 (6P4C) - Presa
RJ11/RJ14 (6P4C), nero

Codice: 72502



Spina RJ45, CAT 6A STP
schermato

Codice: 51696



Presa a crimpare RP-SMA - per
cavo coassiale RG-174 e RG-316

Codice: 50705



Cavo microfono XLR M/F - 2mt

Codice: 50715



Cavo di connessione XLR Spina
XLR (3 pin) - Presa XLR (3 pin), 5,0
m

Codice: 72874



Batteria ricaricabile Ni-Mh 4/5
Sub-C, 2000 mAh, Solder coda (Z)

Codice: 72875



Sub-C, 1500 mAh, NI-MH, 1,2v,
1,5aH, Solder coda (Z) ricaricabile,
1 pezzo bulk

Codice: 96094




Cavo di rete CAT 6A, S/FTP (PIMF),
grigio - condu rame - 100mt

Codice: CF655



CAVO USB 2.0 SPINA A / SPINA A 5
MT NERO

Codice: BARK-EV16WM2



Braccio a parete per cavo di
ricarica per veicoli elettrici da 63 /
160 cm

Codice: BARK-EV80WM



Braccio a parete per cavo di
ricarica per veicoli elettrici con
protezione da 32" / 80 cm

Codice: SUPSTV026



Supporto a muro CARTONGESSO -
MURO PIENO per TV da 32 A 100"
- sino a 75kg

Codice: SUPTB009



Telecomando TV universale 4:1 -
Programmabile da PC - SLIM

Codice: SUPTBB002



Telecomando universale smart
Samsung VOICE CONTROL
BLUETOOTH

Codice: SW0007B



Interruttore a pressione luminoso
blu (led) 3A 250V Fissaggio con
dado -diam 16mm

Codice: SW0007G



Interruttore pressione luminoso
verde (led) 3A 250V Fissaggio con
dado diam. 16mm

Codice: SW0007O



Interruttore pressione luminoso
arancione (led) 3A 250V Fiss. con
dado-diam 16mm

Codice: SW0007R



Interruttore a pressione luminoso
rosso (led) 3A 250V Fissaggio
dado - diam 16mm

Codice: SW0035B



Pulsante pressione luminoso blu
(led) 3A - 250V diam 16mm - con
dado

Codice: SW0035G



Pulsante pressione luminoso
verde (led) 3A - 250V diam 16mm
- con dado

Codice: SW0035O



Pulsante pressione luminoso
arancione (led) 3A - 250V diam
16mm - con dado

Codice: SW0035R



Pulsante pressione luminoso
rosso (led) 3A - 250V diam 16mm
- con dado